

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
ul. Limanowskiego 20/22  
63-400 Ostrów Wielkopolski

Otrzymują:

- strona internetowa [www.szpital.osw.pl](http://www.szpital.osw.pl)
- Wykonawcy zainteresowani niniejszym postępowaniem

Znak sprawy: FDZP.226.08.2020

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.**

W związku z zadanymi do niniejszego postępowania zapytaniem, Zamawiający udzielił na nie następujących odpowiedzi:

**Zestaw pytań 1:**

**Pakiet 16**

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową matrycę kolagenową do regeneracji skóry właściwej niezawierającą GAG. Warstwa zewnętrzna wykonana z elastomeru silikonowego . Warstwa wewnętrzna wykonana w formie porowatej matrycy z oczyszczonego kolagenu wołowego.

Dostępne rozmiary:

- 5x5cm
- 10X15cm
- 10x30cm
- 20x30cm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

**Zestaw pytań 2:**

**Pakiet 6 poz. 3-4**

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach:


*Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą*

kompresji. Ponadto po zżelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.

**Cechy:**

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
- unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
- miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk
- utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
- nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
- łatwość w posługiwaniu się
- bezbolesna aplikacja i usuwanie
- bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych
- rozmiar 8 x 2 x 1,5 cm

**Struktura i skład**



1—rozpuszczalna gaza hemostatyczna 2—gąbka 3—sznurek

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach:

*Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki (alkohol poliwinylowy PVA) oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji.*

**Cechy:**

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
- unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
- miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk
- utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
- nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
- łatwość w posługiwaniu się
- bezbolesna aplikacja i usuwanie
- bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych
- sznureczek
- rozmiar 8 x 2 x 1,5 cm

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet nr 10**

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących

parametrach:

*Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki (alkohol poliwinylowy PVA) oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji.*

**Cechy:**

- *wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie*
- *unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty*
- *miękką gąbką zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk*
- *utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany*
- *nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego*
- *łatwość w posługiwaniu się*
- *bezbolesna aplikacja i usuwanie*
- *bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych*
- *sznureczek*
- *rozmiar 5,5 x 2 x 1,5 cm*

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Zestaw pytań 3:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 2 dopuści:

gazik, który został dopuszczony do stosowania u niemowląt i dzieci przez IMiDz?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do stosowania u niemowląt i dzieci przez IMiDZ.

**Zestaw pytań 4:**

Pakiet 1, poz. 4-612,13,21

Czy zamawiający wydzieli poz. 4-612,13,21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 13,21

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 12

Czy zamawiający dopuści gazę 13 nitkową?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 12

Czy zamawiający dopuści gazę w roli?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 11

Czy zamawiający wydzieli poz. 11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz.11

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez prania wstępnego i technologicznego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz.11

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz.11

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz.1

Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz.1

Czy zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul , bez dodatkowej luźnej podkładki?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, poz. 1-6

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, poz. 1-6

Czy zamawiający oczekuje wycenę za 4 m w stanie spoczynku?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 10 mb siatki opatrunkowej w stanie nierozciągniętym , z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, poz.1-8

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### **Zestaw pytań 5:**

Pakiet nr 7 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaofiarowania opatrunku o gramaturze 25 g z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Opatrunek dostępny w specjalnym dozowniku Applipak, który umożliwia łatwe nałożenie żelu na ranę.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na opatrunek o gramaturze 25 g z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

#### **Zestaw pytań 6:**

**Pakiet 8 pozycja 1** – Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu – takie podzielenie zamówienia pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystnych cenowo warunków.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 8 pozycja 5-** Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt do płukania jamy ustnej zawierający octenidynę zarejestrowany jako kosmetyk?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### **Zestaw pytań 7:**

### **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

PAKIET 4

- Poz. nr 23 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania opatrunku w rozmiarze 10x10cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaofiarowania opatrunków w rozmiarze 10x10 cm.

- Poz. nr 24 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania opatrunku w rozmiarze 10x30cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaofiarowania opatrunków w rozmiarze 10x30 cm.

### **PROJEKT UMOWY**

- § 8, ust. 1 pkt. b) c) - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **Zestaw pytań 8:**

#### **Pakiet 9 poz.8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 3 sztuki w opakowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opatrunek a' 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości zaokrąglonej w górę.

#### **Pakiet 9 poz.10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 5 sztuk w opakowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opatrunek a' 5 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

#### **Pakiet 9 poz.20**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu 9 pozycji 20 z powodu zaprzestania produkcji i utworzenie nowego Pakietu np. 9A. Państwa zgoda umożliwi na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **Zestaw pytań 9:**

Pytanie 1 dot. pakietu nr 6 poz. nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunków do zatok z gąbki absorpcyjnej o dużej gęstości mikro porów, nasączonej oksydowaną celulozą ułatwiającą agregację trombocytów. Wyposażony w nitkę stabilizującą, zabezpieczającą przed połamaniem i ułatwiającą jego usunięcie. Kształt wg Kennedy'ego. Rozmiar dł 3,5 cm; szer 0,9 cm; wys 1,2 cm, opakowanie po 10 lub 20 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### **Zestaw pytań 10:**

Pytanie dot. przedmiotu zamówienia:

1. Pakiet nr 3 poz. 4: czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne niejałowe o wymiarach 34x9cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

2. Pakiet nr 3 poz. 19: czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 80x60cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

3. Pakiet nr 3 poz. 19: czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 90x80cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

4. Pakiet nr 3 poz. 21 i 22: czy Zamawiający wymaga podkładów o chłonności 200 g w poz. 21 i 950 g w poz. 22?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga podkładów o chłonności 2000 g w poz. 21 i 950 g w poz. 22.

Pytanie dot. wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt b) i c) wzoru umowy kara umowna była naliczana od niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana

w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 1A do SIWZ (formularz ofertowo-cenowy) - pod tabelą w pozycji „UWAGI” w pkt 6 wymagania dotyczą pozycji nr 20 a nie 22.

*Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Piotr Skoczylas*