

**Pakiet nr 1****Opis nici :**

Szew syntetyczny wchłaniający, monofilament, podtrzymujący ok 50% w 13-14 dniu, wchłaniający się w okresie 60-90 dni ( poz 1-3)

Szew syntetyczny, wchłaniający, monofilament, podtrzymujący do 10tygodni ,wchłaniający się w okresie 180-210 dni ( poz.4-10)

Szew syntetyczny, wchłaniający, monofilament elastyczny, podtrzymujący ok 90% po 28 dniach i ok 25% po 140 dniach, wchłaniający się 13 miesięcy (poz. 11-12)

L.p.	Nazwa nici	Nr kat.	Producent	33141121-4	Grubość nitki	Długość nitki	Długość igły	Rodzaj igły	Krzywizna igły	Ilość nitek	Cena jednostkowa netto 1 nitki w zł	Wartość netto w zł	VAT %	Wartość brutto w zł
1				33141121-4	3/0	70-80 cm	26-27 mm	okrągła	1/2 koła	108				
2				33141121-4	4/0	70-80 cm	20-22 mm	okrągła	1/2 koła	108				
3				33141121-4	2/0	70-80 cm	26-27 mm	okrągła	1/2 koła	108				
4				33141121-4	3/0	70-80 cm	26-27 mm	okrągła	1/2 koła	72				
5				33141121-4	2/0	70-80 cm	26-27 mm	okrągła	1/2 koła	72				
6				33141121-4	2/0	70-80 cm	30-35 mm	okrągła	1/2 koła	72				
7				33141121-4	0	70-80 cm	30-35 mm	okrągła	1/2 koła	72				

.....  
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

8				33141121-4	0	70-80 cm	26-27 mm	okrągła	1/2 koła	36				
9				33141121-4	1	90-100 cm	40-42 mm	okrągła wzmocniona	1/2 koła	1908				
10				33141121-4	0	90-100 cm	37-40mm	okrągła	1/2 koła	72				
11				33141121-4	1	150 cm pętla	48 mm	okrągła	1/2 koła	72				
12				33141121-4	1	150 cm pętla	65 mm	okrągła	1/2 koła	72				
razem :														

**UWAGI:**

- 1) Zamawiający wymaga identyfikacji produktu na każdym etapie otwarcia opakowania
- 2) Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta(oryginalne katalogi) potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty wymagań podanych w tab.

.....  
podpis Wykonawcy

**Pakiet nr 2**

**Opis nici :** Szew syntetyczny, niewchłaniający, jednowłókninowy wykonany z polipropylenu

L.p.	Nazwa nici	Nr kat.	Producent	KOD CPV	Grubość nitki	Długość nitki	Długość igły	Rodzaj igły	Krzywizna igły	Ilość nitek	Cena jednostkowa netto 1 nitki w zł	Wartość netto w zł	VAT %	Wartość brutto w zł
1				33141121-4	1	75 cm	40mm	okrągła	1/2 koła	480				
2				33141121-4	2	75 cm	40mm	okrągła	1/2 koła	288				
razem :														

**UWAGI:**

- 1) Zamawiający wymaga identyfikacji produktu na każdym etapie otwarcia opakowania
- 2) Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta (oryginalne katalogi) potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty wymagań podanych w tab.

.....  
podpis Wykonawcy

**Pakiet nr 3**

**Opis nici :** Szew syntetyczny, pleciony, wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany kwasem poliglikolowym lub stearynianem wapnia i polikaprolaktonem, wchłaniający się w okresie 60-90 dni  
**Szew syntetyczny monofilamentowy wykonany z PVDF ( poz 28-30)**

L.p.	Nazwa nici	Nr kat.	Producent	KOD CPV	Grubość nitki	Długość nitki	Długość igły (mm)	Rodzaj igły	Krzywizna igły	Ilość nitek	Cena jednostkowa netto 1 nitki w zł	Wartość netto w zł	VAT %	Wartość brutto w zł
1				33141121-4	6/0	45cm bezbarwna	12mm	okrągła	1/2 koła	96				
2				33141121-4	5/0	45 cm bezbarwna	15mm	odwrotnie tnąca	3/8 koła	1440				
3				33141121-4	5/0	70cm	17mm	okrągła	1/2 koła	96				
4				33141121-4	4/0	70cm	22mm	okrągła	1/2 koła	120				
5				33141121-4	4/0	70 cm	18mm	odwrotnie tnąca	3/8 koła	240				
6				33141121-4	3/0	70 cm	22mm	okrągła	1/2 koła	384				
7				33141121-4	3/0	70 cm	26mm	okrągła	1/2 koła	1200				
8				33141121-4	3/0	70 cm	25mm	odwrotnie tnąca	3/8 koła	360				
9				33141121-4	2/0	70 cm	26mm	okrągła	1/2 koła	3240				

.....  
 podpis Wykonawcy

## Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

10				33141121-4	2/0	70 cm	26mm	Okrągła zaokrąglona	1/2 koła	360				
11				33141121-4	2/0	70 cm	27mm	Okrągła wzmocniona	5/8 koła	72				
12				33141121-4	2/0	70 cm	36mm	odwrotnie tnąca	1/2 koła	72				
13				33141121-4	3/0	90 cm	35mm	Okrągła zaokrąglona	1/2 koła	1680				
14				33141121-4	1/0	90 cm	35mm	Okrągła zaokrąglona	1/2 koła	1320				
15				33141121-4	1/0	70 cm	30mm	okrągła	1/2 koła	1680				
16				33141121-4	1/0	90 cm	48mm	Okrągła wzmocniona	1/2 koła	72				
17				33141121-4	1/0	2 x 70 cm	X	X	X	1320				

.....  
podpis Wykonawcy

## Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

18				33141121-4	1	90 cm	35mm	Okragła zaostzona	1/2 koła	720				
19				33141121-4	1	70 cm	36mm	Okragła wzmochniona	1/2 koła	168				
20				33141121-4	1	2 x 70 cm	X	X	X	408				
21				33141121-4	1	70 cm	48mm	Okragła wzmochniona	1/2 koła	72				
22				33141121-4	2	90 cm	27mm	Okragła wzmochniona	1/2 koła	552				
23				33141121-4	2	90 cm	36mm	Okragła wzmochniona	1/2 koła	2520				
24				33141121-4	2	90 cm	48mm	Okragła wzmochniona	1/2 koła	480				
25				33141121-4	2/0	Pętla endoskopowa z tubą sprowadzającą 50 cm				24				
26				33141121-4	1	Pętla endoskopowa z tubą sprowadzającą 70 cm				24				
27				33141121-4	3+4	250 cm	X	X	X	24				

.....  
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

28				33141121-4	4/0	90 cm	17 mm	okrągła	1/2 koła	36				
29				33141121-4	3/0	90 cm	22 mm	okrągła	1/2 koła	36				
30				33141121-4	4/0	50 cm z klipsami fiksacyjnymi	18 mm	Kosmetyczna	3/8 koła	36				
razem :														

**UWAGI:**

- 1) Zamawiający wymaga identyfikacji produktu na każdym etapie otwarcia opakowania
- 2) Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producent(oryginalne katalogi) potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty wymagań podanych w tabeli
- 3) Wszystkie oferowane w pakiecie materiały szewne powinny pochodzić od jednego producenta

.....  
 podpis Wykonawcy

**Pakiet nr 4****Opis nici :**

Szew wchłaniający, mieszanina kwasu glikolowego i mlekowego, podtrzymujący ok 75% w 14 dni, ok 0% w 35 dni, okres całkowitego wchłaniania od 56- 70 dnia (poz 1-8)

Szew wchłaniający, z kwasu poliglikolowego powlekany glikonatem, podtrzymujący 50% w 18 dni od implantacji, okres całkowitego wchłonięcia 60-90 dni (poz 9)

Szew wchłaniający, z kwasu poliglikolowego powlekany glikonatem, podtrzymujący po 5 dniach ok 50% po 10-14 dniach ok 0%; okres całkowitego wchłonięcia ok 42 dni (poz 10-19)

Szew niewchłaniający, poliamidowy, kolor niebieski ( poz 20)

Szew syntetyczny, wchłaniający, monofilament elastyczny, podtrzymujący 100% po 14 dniach, 50% po 90 dniach (poz. 21)

Lp.	Nazwa nici	Nr kat.	Producent	KOD CPV	Grubość nitki	Długość nitki	Długość igły	Rodzaj igły	Krzywizna igły	Ilość nitek	Cena jednostkowa netto 1 nitki w zł	Wartość netto w zł	VAT %	Wartość brutto w zł
1				33141121-4	2	90 cm	48 mm	okrągła spłaszczona, o 4 krawędziach tnących	1/2 koła	3360				
2				33141121-4	2	90 cm	37 mm	okrągła spłaszczona, o 4 krawędziach tnących	1/2 koła	2520				
3				33141121-4	1	90 cm	37 mm	okrągła spłaszczona, o 4 krawędziach tnących	1/2 koła	3960				
4				33141121-4	2/0	90 cm	48 mm	okrągła	1/2 koła	2040				
5				33141121-4	2/0	120 cm	26 mm	okrągła	Narta	36				
6				33141121-4	2/0	70 cm	30 mm	Tnąca	1/2 koła	2280				

.....  
podpis Wykonawcy



## Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

7				33141121-4	2/0	70cm	26 mm	okrągła	1/2 koła	144				
8				33141121-4	1	90 cm	80 mm	okrągła spłaszczona, o 4 krawędziach tnących	1/2 koła	24				
9				33141121-4	0	70 cm	26 mm	okrągła	1/2 koła	360				
10				33141121-4	2/0	70 cm	24 mm	Tnąca z mikroostrzem tnącym Mikro-Point	3/8 koła	252				
11				33141121-4	2/0	70 cm	26 mm	okrągła	1/2 koła	36				
12				33141121-4	1	90 cm	37 mm	okrągła spłaszczona, o 4 krawędziach tnących	1/2 koła	72				
13				33141121-4	0	90cm	37mm	okrągła spłaszczona, o 4 krawędziach tnących	1/2 koła	72				
14				33141121-4	1	90cm	43mm	okrągła spłaszczona, o 4 krawędziach tnących	1/2 koła	360				
15				33141121-4	0	90cm	43mm	okrągła spłaszczona, o 4 krawędziach tnących	1/2 koła	288				

.....  
podpis Wykonawcy

## Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

16				33141121-4	1	90 cm	48mm	okrągła spłaszczona, o 4 krawędziach tnących	1/2 koła	1260				
17				33141121-4	0	90 cm	48 mm	okrągła spłaszczona, o 4 krawędziach tnących	1/2 koła	396				

.....  
podpis Wykonawcy

## Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

18				33141121-4	0	90 cm	48 mm	okrągła	1/2 koła	72				
19				33141121-4	2/0	90 cm	48 mm	okrągła	1/2 koła	36				
20				33141121-4	2/0	75 cm	24 mm	Tnąca z mikroostrzem tnącym Mikro-Point	3/8 koła	36				
21				33141121-4	1	90 cm	43mm	okrągła spłaszczona, o 4 krawędziach tnących	1/2 koła	240				
razem :														

**UWAGI:**

- 1) Zamawiający wymaga identyfikacji produktu na każdym etapie otwarcia opakowania
- 2) Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta(oryginalne katalogi), potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty wymagań podanych w tab.

.....  
podpis Wykonawcy

**Pakiet nr 5**

**Opis nici : Szew syntetyczny z kwasu glikolowego i mlekowego, pleciony, powlekany środkiem antybakteryjnym(TRICLOSAN), podtrzymujący 5 tygodni, 75% siły podtrzymywania po 2 tygodniach, wchłaniający się w okresie 56-70 dni**

L.p.	Nazwa nici	Nr kat.	Producent	KOD CPV	Grubość nitki	Długość nitki	Długość igły	Rodzaj igły	Krzywizna igły	Ilość nitek	Cena jednostkowa netto 1 nitki w zł	Wartość netto w zł	VAT %	Wartość brutto w zł
1				33141121-4	3/0	70-80 cm	25-26 mm	okrągła rozwarstwiająca czarna	1/2 koła	36				
2				33141121-4	3/0	70-80 cm	30-31 mm	okrągła	1/2 koła	36				
3				33141121-4	2/0	90 cm	25-26 mm	Okrągła wzmocniona	1/2 koła	36				
4				33141121-4	2/0	70-80 cm	30-31 mm	okrągła rozwarstwiająca	1/2 koła	36				
5				33141121-4	0	70-80 cm	30-31 mm	okrągła rozwarstwiająca	1/2 koła	36				
6				33141121-4	0	90-100 cm	40-42 mm	Okrągła wzmocniona	1/2 koła	36				
7				33141121-4	1	70-80 cm	30-31 mm	okrągła, zastrzona	1/2 koła	36				
8				33141121-4	2	90 cm	35-36 mm	okrągła, zastrzona	1/2 koła	36				
razem :														

**UWAGI:**

- 1) Zamawiający wymaga identyfikacji produktu na każdym etapie otwarcia opakowania
- 2) Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta (oryginalne katalogi) potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty wymagań podanych w tab.

.....  
podpis Wykonawcy

**Pakiet nr 6****Szew syntetyczny , pleciony niewchłaniający ,poliester powlekany polibutylenem ( poz 17-20 )****Opis hemostatyku: Materiał hemostatyczny wykonany ze 100% oksydowanej regenerowanej celulozy.****Luźno dziana siatka wspomagająca adhezję i agregację płytek krwi w celu zatrzymania krwawienia o właściwościach bakteriobójczych hamujących rozwój MRSA,MRSE,PRSP,I VRE. Zawartość grupy karboksylowej 18-24%.Czas wchłaniania :7-14 dni(poz. 23-26)****Opis nici : Szew syntetyczny, niewchłaniający, monofilament poliamidowy**

L.p.	Nazwa nici	Nr kat.	Producent	KOD CPV	Grubość nitki	Długość nitki	Długość igły	Rodzaj igły	Krzywizna igły	Ilość nitek	Cena jednostkowa netto 1 nitki w zł	Wartość netto w zł	VAT %	Wartość brutto w zł
1				33141121-4	6/0	45-50 cm	16-17 mm	konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła typu PRIME	3/8 koła	72				
2				33141121-4	5/0	45 cm	16 mm	konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła typu PRIME	3/8 koła	96				
3				33141121-4	5/0	45-50 cm	18-19 mm	odwrotnie tnąca	3/8 koła	1000				
4				33141121-4	4/0	45-50 cm	18-19 mm	odwrotnie tnąca kosmetyczna	3/8 koła	800				
5				33141121-4	4/0	45-50 cm	16-17 mm	odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła typu PRIME	3/8 koła	120				
6				33141121-4	4/0	45-50 cm	26-27 mm	odwrotnie tnąca	3/8 koła	200				
7				33141121-4	3/0	45-50 cm	26-27 mm	odwrotnie tnąca	3/8 koła	7800				

.....  
 podpis Wykonawcy

## Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

8				33141121-4	3/0	45-50 cm	19 mm	odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła typu PRIME	3/8 koła	120				
9				33141121-4	2/0	45-50 cm	26-27 mm	odwrotnie tnąca	3/8 koła	5000				
10				33141121-4	2/0	75 cm	26 mm	odwrotnie tnąca kosmetyczna	3/8 koła	800				
11				33141121-4	2/0	100cm	31mm	Okrągła barwiona(czarna)	1/2 koła	120				
12				33141121-4	2/0	45-50 cm	19 mm	odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła typu PRIME	3/8 koła	120				
13				33141121-4	4/0	45-50 cm	18-19 mm	odwrotnie tnąca	3/8 koła	4500				
14				33141121-4	3/0	45-50 cm	26-27 mm	odwrotnie tnąca kosmetyczna	3/8 koła	600				
15				33141121-4	1	90-100 cm	30-31 mm	okrągła	1/2 koła	120				
16				33141121-4	0	75 cm	30-31 mm	odwrotnie tnąca	3/8 koła	50				
17				33141121-4	2	180cm zielona	X	X	X	48				

.....  
podpis Wykonawcy

## Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

18				33141121-4	5	4x 75cm	55 mm	okrągła tnąca	1/2 koła	108				
19				33141121-4	0	75 cm	31mm	okrągła	1/2 koła	108				
20				33141121-4	0	180 cm	X	X	X	300				
21				33141121-4	5	75 cm	77 mm	odwrotnie tnąca, podwójna	3/8 koła	36				
22				33141121-4	2	100 cm	90 mm	konwencjonalnie tnąca	3/8 koła	36				
23				33141127-6	X	X	X	X	X	36				
24				33141127-6	X	X	X	X	X	120				
25				33141127-6	X	X	X	X	X	24				
razem :														

**UWAGI:**

- 1) Zamawiający wymaga identyfikacji produktu na każdym etapie otwarcia opakowania
- 2) Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta (oryginalne katalogi) potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty wymagań podanych w tab.

.....  
podpis Wykonawcy

**Pakiet nr 7****Opis nici : Szew syntetyczny, niewchłaniający, wytwarzany z izotaktycznego, krystalicznego stereoizomeru, syntetycznego liniowego poliolefinu**

Lp.	Nazwa nici	Nr kat.	Producent	KOD CPV	Grubość nitki	Długość nitki	Długość igły	Rodzaj igły	Krzywizna igły	Ilość nitek	Cena jednostkowa netto 1 nitki w zł	Wartość netto w zł	VAT %	Wartość brutto w zł
1				33141121-4	6/0	45 cm	11 mm	odwrotnie tnąca, dwuwkłęśła typu PRIME	3/8 koła	72				
				33141121-4	6/0	75 cm	2 x 13 mm	okrągła podwójna	1/2 koła	72				
3				33141121-4	5/0	75cm	2 x 13 mm	okrągła podwójna, czarna typu VISI-BLACK	1/2 koła	72				
4				33141121-4	5/0	75 cm	2 x 13 mm	okrągła podwójna, CC z mikroostrzem	3/8 koła	36				
5				33141121-4	4/0	90 cm	2 x 17 mm	okrągła, podwójna, czarna typu VISI-BLACK	1/2 koła	72				
6				33141121-4	3/0	90 cm	2x 17mm	okrągła ,podwójna	1/2 koła	72				
7				33141121-4	3/0	90 cm	2x 17 cm	Okrągło-tnąca, podwójna	1/2 koła	108				
8				33141121-4	2/0	90 cm	2 x 26 mm	okrągła, podwójna	1/2 koła	144				
9				33141121-4	2/0	75 cm	31 mm	okrągła	1/2 koła	240				

.....  
podpis Wykonawcy



Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

10				33141121-4	4/0	45 cm	19 mm	odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwkłęśła, II generacji	3/8 koła	96			
razem :													

**UWAGI:**

- 1) Zamawiający wymaga identyfikacji produktu na każdym etapie otwarcia opakowania
- 2) Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta(oryginalne katalogi) potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty wymagań podanych w tabeli

.....  
podpis Wykonawcy

**Pakiet nr 8****Opis nici : Szwy specjalnego zastosowania**

Lp.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Kod CPV	Nr kat	Producent	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	VAT %	Wartość brutto w zł
1	Szew antywentracyjny, 3/8 koła, 100 mm podwójna igła. W zestawie 2 płytki i 2 klipsy x 1szt	33141121-4			130				
2	Stapler skórny x 1 szt	33141121-4			200				
3	Hemostatyk wykonany z oksydowanej celulozy 5 x 35cm x 1szt	33141121-4			20				
4	Hemostatyk wykonany z oksydowanej celulozy 10 x 20cm x 1szt	33141121-4			130				
5	Drut do szycia kości , USP 5, igła tnąca 48 mm x 1 szt	33141121-4			24				
6	Taśma do szycia wątroby – szerokość taśmy 3 mm – igła 65 mm o zakończeniu tępym x 1 szt	33141121-4			18				
7	Taśma do szycia wątroby – szerokość taśmy 3 mm – igła 45 mm o zakończeniu tępym x 1szt	33141121-4			12				
8	Klej tkankowy wykonany z cyjanoakrylatu bezbarwny amp a 0,5ml x 1 amp	33141121-4			15				

.....  
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

9	Wosk kostny x 1szt Skład : ≤70% wosku pszczelego i ≤30% wazeliny	33141121-4			72			
razem :								

**UWAGI:**

**1) Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta (oryginalne katalogi) potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty wymagań podanych w tab.**

.....  
podpis Wykonawcy

**Pakiet nr 9**

**Poz.1-3 Szew syntetyczny , wchłaniaalny,pleciony,podtrzymujący ok 50% po 5 dniach i ok 0% po 10-14 dniach, wchłaniający się w okresie ok 42 dni**

**Poz 4-6 szew syntetyczny, wchłaniaalny, monofilament, podtrzymujący 70-80 % po 5 dniach, wchłaniający się w okresie po 56 dniach**

**Poz. 7-9 szew syntetyczny wchłaniaalny, monofilament, podtrzymujący ok. 50% w 13-14 dniu, wchłaniający się w okresie 60-90 dni**

**Poz. 10-15 szew syntetyczny, wchłaniaalny, monofilament, podtrzymujący do 10 tygodni, wchłaniający się w okresie 180- 210 dni**

L.p.	Nazwa nici	Nr kat.	Producent	KOD CPV	Grubość nitki	Długość nitki	Długość igły (mm)	Rodzaj igły	Krzywizna igły	Ilość nitek	Cena jednostkowa netto 1 nitki w zł	Wartość netto w zł	VAT %	Wartość brutto w zł
1				33141121-4	6/0	70-80 cm	17-18 mm	okrągła	1/ 2 koła	144				
2				33141121-4	5/0	70-80 cm	17-18 mm	okrągła	1/2 koła	180				
3				33141121-4	4/0	70 -80 cm	17-18 mm	okrągła	1/2 koła	144				
4				33141121-4	5/0	70 -80 cm	17-18 mm	okrągła	1/ 2 koła	72				
5				33141121-4	4/0	70 -80 cm	17-18 mm	okrągła	1/ 2 koła	72				
6				33141121-4	5/0	70-80 cm	17-18 mm	okrągła spłaszczona, o 4 krawędziach tnących	1/2 koła	72				
7				33141121-4	5/0	70 -80 cm	19-20 mm	Tnąca	3/8 koła	72				
8				33141121-4	4/0	70-80 cm	19-20 mm	Tnąca	3/8 koła	72				

.....  
podpis Wykonawcy

## Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

9				33141121-4	3/0	70 -80 cm	19-20 mm	Tnąca	3/8 koła	72				
10				33141121-4	6/0	70-80 cm	17-18 mm	okrągła	1/ 2 koła	36				
11				33141121-4	5/0	70-80 cm	17-18 mm	okrągła	1/ 2 koła	36				
12				33141121-4	4/0	70 -80 cm	17-18 mm	okrągła	1/ 2 koła	72				
13				33141121-4	5/0	70-80 cm	17-18 mm	okrągła spłaszczona, o 4 krawędziach tnących	1 / 2 koła	36				
14				33141121-4	4/0	70-80 cm	17-18 mm	okrągła spłaszczona, o 4 krawędziach tnących	1/ 2 koła	72				
15				33141121-4	3/0	70-80 cm	17-18 mm	okrągła spłaszczona, o 4 krawędziach tnących	1/2 koła	36				
razem :														

**UWAGI:**

**1) Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta, potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty wymagań podanych w tabeli**

.....  
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1	0,00 zł	0,00 zł
Pakiet nr 2	0,00 zł	0,00 zł
Pakiet nr 3	0,00 zł	0,00 zł
Pakiet nr 4	0,00 zł	0,00 zł
Pakiet nr 5	0,00 zł	0,00 zł
Pakiet nr 6	0,00 zł	0,00 zł
Pakiet nr 7	0,00 zł	0,00 zł
Pakiet nr 8	0,00 zł	0,00 zł
Pakiet nr 9	0,00 zł	0,00 zł

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA	NETTO	BRUTTO
razem :	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

.....  
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

.....  
podpis Wykonawcy